


# ມະເຮັງ

## ດຳໄສ້ໄໝຢູ່ ດຳໄສ້ຕຽງ ແລະ ທວາຮໜັກ



ສະຖັນມະເຮັງແໜ່ງชาຕີ ກຣມກາຣແພທຍ໌  
ກຣະທຽວງສາຂາວຸດສຸຂະພາບ

# มะเร็งลำไส้ใหญ่ ลำไส้ตรง และ ทวารหนัก



ลำไส้ใหญ่เป็นส่วนล่างของระบบทางเดินอาหาร ซึ่งติดต่อโดยตรงกับลำไส้เล็ก และ ส่วนปลายสุดของลำไส้ใหญ่คือ ทวารหนัก

## สาเหตุ

- อาหาร เช่น การรับประทานอาหารประเภทเนื้อสัตว์มาก ไขมันสูง หรือมีเลนินอยอยเป็นประจำ
- โรคบางอย่างของลำไส้ใหญ่ ซึ่งเป็นโรคทางกรรมพันธุ์ และตั้งเนื่องอกในลำไส้บางชนิดอาจถูกเรียกว่า

## อาการ

- มีการเปลี่ยนแปลงนิสัยในการถ่ายอุจจาระ ทั้งจำนวนครั้งและลักษณะของอุจจาระที่ออกมาก
- มีเลือดเก่าๆ และมูกออกทางทวารหนัก
- ห้องอ้อด ห้องเพ้อ เรือรัง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
- น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ซึม หรือโลหิตจาง โดยหาสาเหตุไม่ได้
- คลำก้อนได้ที่บริเวณห้อง และมีการอุดตันของลำไส้ใหญ่

## การวินิจฉัย

- ตรวจลำไส้ใหญ่ ด้วยการสวนแปลงแบเรียมเข้าทางทวารหนักแล้วถ่ายเอกซเรย์
- ตรวจด้วยกล้องส่องตรวจลำไส้ใหญ่ สามารถดูรอยโรคโดยตรงและตัดชิ้นเนื้อไปตรวจวิเคราะห์ได้โดย

## การรักษา

- การผ่าตัด
- รังสีรักษา
- เคมีบำบัด
- การรักษาแบบผสมผสาน ด้วยวิธีการดึงกล่าวข้างต้น แต่จะใช้วิธีการใดนั้น ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของโรค และสภาวะของผู้ป่วย

\* การติดตามผลการรักษาทำได้โดยการตรวจเลือดหารสาร CEA



# การป้องกัน

1. ควรรับประทานอาหารครบถ้วนทุกหมู่และควบคุมระบบขับถ่ายให้ถูกต้อง
2. รับประทานผัก ผลไม้ เป็นประจำ
3. หลีกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ ส่วนที่ไม่มีเกรียม จากการปิ้ง ย่าง ทอด รมควัน
4. ลดอาหารไขมันสูง
5. ผู้ที่มีอายุ 50 ปี ขึ้นไป หรือ ผู้ที่มีโรคเกี่ยวกับทวารหนักและลำไส้ใหญ่ แล้วอักเสบเรื้อรัง เนื่องจาก ควรได้รับการตรวจลำไส้ใหญ่และทวารหนักอย่างน้อยปีละครั้ง
6. ผู้ที่มีบิดามารดา ญาติพี่น้อง เคยเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่ ควรได้รับการตรวจอย่างน้อยปีละครั้ง
7. บริโภคชาแพทย์เมื่อมีอาการผิดปกติตังกล่าว



# อาการผิดปกติที่ควรพบแพทย์

1. การเปลี่ยนแปลงนิสัยในการถ่ายอุจจาระ เช่น ท้องผูก ลับกับท้องเดิน มีเลือด เก่าๆ และมูกปน
2. ท้องอืด แน่น เพื่อ เว่อรัง
3. น้ำหนักลด อ่อนเพลีย ชีด หรือโลหิตจาง โดยหาสาเหตุไม่ได้
4. คลำพบก้อนในท้อง

